

République du Sénégal
Un Peuple – Un But _ Une Foi

Ministère de l'Energie du Pétrole et des Mines



CONTRAT ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES DE TELECOM ET DE SECURITE ELECTRONIQUE

--- 0 ---

**Lot 2 : imprimante multifonction, pack clavier souris,
onduleur 10 KVA**

Titulaire : GENERALE TECHNOLOGIE

Montant du marché : sept millions six cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quatre-vingts (7 694 780) francs CFA toutes taxes comprises.

Comptable assignataire : Payeur général du Trésor

Financement : Budget RGS S.A. 2025

Durée : vingt (20) jours

Souscris-le : 25 SEPT 2025

Approuvé le : 26 SEPT 2025

Notifié le : 17 OCT 2025

Lettre de marché

Entre d'une part,

Réseau Gazier du Sénégal S.A, société anonyme avec conseil d'administration de droit sénégalais, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier de Dakar sous le numéro SN DKR 2019 B 3214, ayant son établissement principal à la résidence Coralia, Ngor Almadies, Rue NG 30, Dakar, Sénégal, ci-après dénommée l'« **Autorité contractante** » ou « **RGS** »;

Et d'autre part,

GENERALE TECHNOLOGIE S.A.R.L, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier de Dakar sous le numéro SN DKR 2012 C 17936 ayant son établissement principal à la Gueule Tapée Rue 55 x 62, Dakar, Sénégal, ci-après dénommée le « **Fournisseur** ».

L'Autorité contractante et le Fournisseur sont ci-après désignés individuellement la « **Partie** » et collectivement les « **Parties** ».

ATTENDU que l'Autorité contractante désire que certaines fournitures soient livrées et certains services annexes assurés par le Fournisseur, c'est-à-dire, *la fourniture de trois (03) imprimantes multifonction, de vingt (20) packs claviers souris et d'un (01) onduleur 10 KVA pour le compte de RGS S.A.* et a accepté une offre du Fournisseur pour la livraison de ces fournitures et la prestation de ces services pour un montant égal à **sept millions six cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quatre-vingts (7 694 780) francs CFA toutes taxes comprises** (ci-après désigné comme le « **Prix de la Lettre de marché** »).

PUIS IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

1. Les documents ci-après seront considérés comme faisant partie intégrante de la Lettre de marché :
 - (a) La Demande de Renseignements et de Prix envoyée au Fournisseur ;
 - (b) Le Bordereau Description Quantitatif et le Calendrier de livraison et;
 - (c) Les Spécifications techniques.
2. En contrepartie des règlements à effectuer par l'Autorité contractante au profit du Fournisseur, comme indiqué ci-après, le Fournisseur convient de livrer les fournitures, de rendre les services et de remédier aux défauts et insuffisances de ces fournitures et services conformément, à tous égards aux stipulations de la présente lettre de marché.
3. L'Autorité contractante convient à payer au Fournisseur, au titre des fournitures et services livrés conformément à la Demande de Renseignements et de Prix, le Prix de la Lettre de marché selon les modalités de paiement ci-après : **100% du montant du contrat à la livraison et à la réception du matériel, conformément aux exigences et à la satisfaction de l'Autorité contractante.** En cas de retard dans la livraison des fournitures égal à deux fois le délai stipulé dans la présente lettre de marché, l'Autorité Contractante pourra de plein droit et sans formalités, résilier la Lettre de Marché avec effet immédiat, par voie de notification écrite adressée au Fournisseur. Les paiements seront effectués après présentation, par le Fournisseur, d'une facture en double exemplaire. Les paiements auront lieu, au plus tard trente (30) jours après la présentation de ces documents.

LES PARTIES au contrat ont signé le marché en conformité avec les lois de leurs pays respectifs, les jours et années mentionnées ci-dessous.

Signé, Fait à Dakar, le 1^{er} septembre 2025.

Pour Réseau Gazier du Sénégal	Pour GENERALE TECHNOLOGIE
La Personne Responsable du Marché	Le Gérant
	

Approbation
Directeur Général RGS S.A.


10 NOV 2025

Enregistré au Bureau de Recouvrement Dakar Plateau
Bordereau N° 3881
Le 08 F° 192 CASE 4381
Reçu Deux cent cinquante et un mille
Le Chef de Bureau




Lettre de soumission

Date: **23/07/2025**

Demande de Renseignements et de Prix N°: **F_RGS_017**

*A Monsieur le Directeur général
de Réseau Gazier du Sénégal S.A.
Résidence Coralie, Ngor Almadies
Rue NG 30, Dakar, Sénégal*

A Monsieur le Directeur général,

Après avoir examiné le Dossier de Demande de Cotations dont nous vous accusons ici officiellement réception, nous, soussignés, offrons de fournir et de livrer **le matériel informatique, de télécom et de sécurité électronique** conformément à la Demande de Renseignements et de Prix pour la somme de **Soixante Dix Sept Millions Quatre Vingt Dix Mille Cinq Cent Quatre Vingt (77 090 580) FCFA TTC** ou autres montants énumérés au Bordereau Descriptif et Quantitatif ci-joint et qui fait partie de la présente Demande de Renseignements et de Prix.

Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, à livrer les fournitures selon les dispositions précisées dans le Bordereau Descriptif Quantitatif.

Nous nous engageons sur les termes de cette offre pour une période de **trente(30) jours** de jours à compter de la date fixée pour l'ouverture des plis, telle que stipulée dans la Lettre de Demande de Renseignements et de Prix ; l'offre nous engagera et sera acceptée à tout moment avant la fin de cette période.

Jusqu'à ce qu'un marché en bonne et due forme soit préparé et signé, la présente offre complétée par la nomination d'attribution du marché constituera un marché nous engageant réciproquement.

Fait à Dakar, le 23/07/2025.


Joseph GUEYE

Directeur Général



Dûment autorisé à signer une offre pour et au nom de: **GENERALE TECHNOLOGIE**



 <p>Gentech Générale Technologie</p>	<p>Adresse : Gueule Tapée Rue 55x62 RC: SN DKR 2012-C-17936 NINEA: 0047130712A6 Dakar / Senegal / BP : 16049 Dakar Fann Tel: 77 563 79 37 / 77 650 68 36 E-mail: contact@gentech.sn Web : www.gentech.sn</p>
--	--

BORDEREAU **DES PRIX**

Dakar le	23/07/2025
Client :	RGS (Réseau Gazier du Sénégal)
N° DEVIS :	0123/0725
DRPCO N°:	F_RGS_017

Acquisition de matériels informatiques, de télécom et de sécurité électronique

Désignation produits	Qté	PU	PT
Galaxy Tab A9+ 5G (128 GB Cellular) 11 + sac + etui	03	200 000	600
Ecran 27 FW HP	15	135 000	2 025
Imprimante de multifonction HP Laserjet Pro Color MFP479 FDN	03	445 000	1 335
Jabra Evolve2 65 Flex Link380a MS Stereo WLC	10	173 500	1 735
Catalyst 9300 48-port PoE+. SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port PoE+.	02	4 850 000	9 700
Pack clavier / souris / tapis souris HP	20	30 000	600
Adobe pro-one-shot 10 licences	01	2 500 000	2 500
AspenHysys 3 years 1 licence	01	35 860 000	35 860
Samsung Galaxy S24 FE	14	400 000	5 600
SAMSUNG Galaxy S24 Ultra – Mémoire 256Gb – Ram 12Gb – Résolution (multiple) 200.0 MP + 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP	01	750 000	750
Onduleur 10 KVA + installation des 2 prises ondulées (100M câble électrique)	01	4 626 000	4 626

Montant HTVA	TVA 18%	Montant Total TTC
65 331 000	11 759 580	77 090 580 FCFA

Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : Soixante Dix Sept Millions Quatre Vingt Dix Mille Cinq Cent Quatre Vingt Francs CFA TTC



Validité de l'offre: 30 jours

Délai de livraison: 20 jours

Lieu de livraison : Siège RGS S.A., Résidence Coralia, Ngor Almadies, Rue NG 30, Dakar, Sénégal

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire ou rendez-vous qu'il vous conviendrait de nous proposer

Nous vous remercions de nous avoir choisis

77 563 79 37 / 77 650 68 36




Lettre de marché

Aux termes de la Demande de Renseignements et de Prix Ouverte (DRPO) N°F_RGS_017 intervenue le juillet 2025 entre **Réseau Gazier du Sénégal S.A. situé à la Résidence Coralia, Ngor Almadies, Rue NG 30, Dakar, Sénégal** (ci-après désignée comme « le Client ») d'une part et **GENERALE TECHNOLOGIE au Gueule Tapée Rue 55x62, email: contact@gentech.sn, Dakar** (ci-après désigné comme le « Fournisseur » d'autre part:

ATTENDU que le Client désire que certaines fournitures soient livrées et certains services annexes assurés par le Fournisseur, c'est-à-dire, **la fourniture et l'installation de matériels informatiques, de télécom et de sécurité électronique** et a accepté une offre du Fournisseur pour la livraison de ces fournitures et la prestation de ces services pour un montant égal à **Soixante Dix Sept Millions Quatre Vingt Dix Mille Cinq Cent Quatre Vingt (77 090 580) FCFA TTC** (ci-après désigné comme le « Prix de la Lettre de marché »).

PUIS IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIIT:

1. Les documents ci après seront considérés comme faisant partie intégrante de la Lettre de marché:
 - (a) La Demande de Renseignements et de Prix envoyée au Fournisseur :
 - (b) Le Bordereau Description Quantitatif [*et le Calendrier de livraison si nécessaire*] et:
 - (c) Les Spécifications techniques.
2. En contrepartie des règlements à effectuer par l'Autorité contractante au profit du Fournisseur, comme indiqué ci-après, le Fournisseur convient de livrer les fournitures, de rendre les services et de remédier aux défauts et insuffisances de ces fournitures et services conformément. à tous égards aux stipulations de la présente Lettre de marché.
3. L'Autorité contractante convient à payer au Fournisseur, au titre des fournitures et services livrés conformément à la Demande de Renseignements et de Prix, le Prix de la Lettre de marché selon les modalités de paiement ci-après : **trente(30) jours après la livraison.**

LES PARTIES au contrat ont signé le marché en conformité avec les lois de leurs pays respectifs. les jours et années mentionnées ci-dessous.

Signé, Fait à Dakar, le 23/07/2025

Pour l'Autorité contractante

Pour le Fournisseur



Modèle d'engagement à respecter la Charte de Transparence et d'Ethique en matière de Marchés publics

A Monsieur le Directeur général
de **Réseau Gazier du Sénégal S.A.**
Résidence Coralie, Ngor Almadies
Rue NG 30, Dakar Sénégal

Madame/Monsieur,

Après avoir examiné, en vue de la soumission de notre proposition pour *dire l'acquisition de matériels informatiques de télécom et de sécurité électronique*, nous, soussignés, avons bien pris connaissance des dispositions de la Charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics approuvée par décret n° 2005-576 du 22 juin 2005 et nous engageons à respecter toutes les dispositions de ce texte nous concernant, pendant la procédure de passation du marché et, si notre soumission est acceptée, pendant son exécution.

Nous savons, qu'à titre de sanction, nous pouvons être écartés temporairement ou définitivement du champ des marchés publics, conformément à la réglementation, s'il est établi que nous nous sommes livrés à une ou plusieurs des pratiques, ci-après, dans le cadre de la passation et de l'exécution du marché :

- activités corruptrices à l'égard des agents publics en charge de la passation du marché ;
- manœuvres frauduleuses en vue de l'obtention du marché ;
- ententes illégales ;
- renoncement injustifié à l'exécution du marché si notre soumission est acceptée ; et,
- défaillance par rapport aux engagements que nous aurons souscrit.

Nous savons aussi que ces sanctions administratives sont sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Fait le 23/07/2025

Joseph GUEYE



en qualité de Directeur Général

dûment autorisé à signer le Candidat pour et au nom de GENERALE TECHNOLOGIE




Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Pro M479



Le secret de la réussite d'une entreprise : travailler intelligemment. L'imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M479 est conçue pour vous laisser vous consacrer aux tâches assurant la croissance efficace de votre entreprise et vous permettant de rester en tête de la concurrence.



HP Color LaserJet Pro M479dw



HP Color LaserJet Pro M479fnw

Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez :

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Points forts


- Impression recto verso
- Wi-Fi double bande et sans fil
- Fonctions de sécurité intégrées
- Fonction HP Roam activée
- Numérisation vers SharePoint, vers e-mail, vers USB et vers dossiers réseau

- Numérisez les fichiers directement vers Microsoft® SharePoint®, ainsi que vers des e-mails, des USB et dossiers réseau.
- Gagnez du temps en automatisant toutes les étapes d'un processus de travail complexe et appliquez les paramètres sauvegardés.¹
- Imprimez sans fil avec ou sans le réseau, restez connecté avec le Wi-Fi double bande et Wi-Fi direct.^{2, 4, 5}
- Imprimez très facilement à partir de n'importe quel équipement, pratiquement n'importe où, vers toutes les imprimantes HP en mode sécurisé via le cloud.⁶
- Une suite de fonctionnalités de sécurité intégrées contribue à empêcher votre imprimante multifonction de constituer une porte d'entrée aux attaques.
- Garantissez la sécurité des informations confidentielles avec la fonction optionnelle d'impression PIN/Pull pour récupérer vos travaux d'impression.³
- HP JetAdvantage Security Manager proposé en option vous permet de définir la configuration.
- Empêchez les attaques potentielles et mettez en place des mesures immédiates grâce aux notifications instantanées des problèmes de sécurité.⁷
- Paramétrez rapidement cette imprimante multifonction et gerez facilement les paramètres de l'appareil pour optimiser l'efficacité de l'impression.
- Réalisez vos tâches rapidement et aisément, grâce à l'écran couleur tactile de 10,9 cm facile à utiliser.
- Imprimez des fichiers au format Microsoft® Office en plus des PDF directement depuis votre clé USB.¹⁰
- Évitez les interruptions avec une imprimante multifonction HP LaserJet conçue pour être simplifiée et assurer une productivité maximale.
- Vous pouvez éviter la frustration des réimpressions, le gaspillage de consommables et les appels de service en utilisant les toners HP authentiques.
- Faites des économies de papier immédiatement après dépaillage. Le paramètre d'impression recto-verso est défini par défaut dans le mode dédié aux économies de papier.
- Économisez jusqu'à 18 % d'énergie par rapport aux produits précédents.¹¹
- Faites des économies (la technologie HP Auto-on/Auto-off).¹²

13

Illustration : imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M479fw

1. Écran couleur tactile 10,9 cm personnalisable
2. Port USB d'accès aisé
3. Bouton de libération de la porte d'accès avant
4. Porte d'accès avant (accès aux toners HP JetIntelligence)
5. Port USB haut débit 2.0, port USB pour le stockage de travaux et impression sécurisée par 2 ports LAN Gigabit Ethernet, port Wi-Fi
6. Le chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec numérisation recto-verso en un seul passage prend en charge des supports jusqu'à 216 x 356 mm
7. Scanneur à plat pour les supports de formats jusqu'à A4
8. Bac de sortie de 150 feuilles
9. Wi-Fi double bande avec Bluetooth® Low Energy pour une configuration et une impression sans fil aisées
10. Le bac universel 1 de 50 feuilles prend en charge les supports jusqu'au format 216 x 356 mm
11. Impression recto-verso automatique
12. Le bac 2 de 250 feuilles prend en charge les supports jusqu'à 216 x 356 mm



Modèles et configurations



Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M479dw	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M479fwn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M479fdn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M479fdw
Référence du produit	W1A77A	W1A78A	W1A79A	W1A80A
Fonctions	Imprimer, numériser, copier	Impression, copie, numérisation, te écopie		
Vitesses d'impression (noir et couleur)	Jusqu'à 27 pages par minute (ppm)			
Vitesse de numérisation	Recto : 29/20 ppm (noir/couleur) Recto-verso : 46/35 ppm (noir/couleur)	Recto : 29/20 ppm (noir/couleur) Recto-verso : 46/35 ppm (noir/couleur)	Recto : 29/20 ppm (noir/couleur) Recto-verso : 46/35 images par minute (ipm) (noir/couleur)	Recto : 29/20 ppm (noir/couleur) Recto-verso : 46/35 ppm (noir/couleur)
Numérisation	Chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec numérisation recto	Chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec numérisation recto-verso en un seul passage		
Impression recto verso	Automatique	Manuel	Automatique	
Bac 1 universel de 50 feuilles, bac 2 de 250 feuilles	Oui			
Bac de 550 feuilles disponible en option	Oui d'un élément max			
Capacité d'entrée papier (standard/maximum)	Jusqu'à 300/650 pages			
Affichage du panneau de configuration	Écran couleur tactile 10,9 cm personnalisable			
Volume de pages mensuel recommandé	Jusqu'à 4 000 pages			
Rendements des cartouches (A/X)	Noir : Env. 2 400/7 500 pages Couleur : Env. 2 100/6 000 pages			
Wi-Fi double bande avec Bluetooth® Low Energy	Oui	Non disponible	Oui	

HP

15

Consommables	W2030A HP 415A Toner noir LaserJet authentique (2 400 pages)
	W2030X HP 415X Toner noir LaserJet authentique grande capacité (7 500 pages)
	W2031A HP 415A Toner cyan LaserJet authentique (2 400 pages)
	W2031X HP 415X Toner cyan LaserJet authentique grande capacité (6 000 pages)
	W2032A HP 415A Toner jaune LaserJet authentique (2 400 pages)
	W2032X HP 415X Toner jaune LaserJet authentique grande capacité (6 000 pages)
	W2033A HP 415A Toner magenta LaserJet authentique (2 400 pages)
	W2033X HP 415X Toner magenta LaserJet authentique grande capacité (6 000 pages)
Accessoires	W2030XC HP 415X Toner LaserJet Managed noir (7 500 pages)
	W2031XC HP 415X Toner LaserJet Managed cyan (6 000 pages)
	W2032XC HP 415X Toner LaserJet Managed jaune (6 000 pages)
	W2033XC HP 415X Toner LaserJet Managed magenta (5 000 pages)
Service et Assistance	CF404A Bac/chargeur HP LaserJet - 550 feuilles
	UB956E Service HP pour imprimante multifonction Color LaserJet Pro M479 - Intervention pour ouvrir suivant + 3 ans
	UB975PE Service HP pour imprimante multifonction Color LaserJet Pro M479 - Intervention pour ouvrir suivant + 1 an de possession

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M479dw	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M479fwn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M479fdn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M479fdw
Référence du produit	W1A77A	W1A78A	W1A79A	W1A80A
Fonctions	Impression, copie, numérisation, e-mail	Impression, copie, numérisation, télécopie, e-mail		
Panneau de commandes	Écran tactile couleur intuitif (CDD) de 10,92 cm (4,3 pouces); 3 boutons (Accueil, Aide, Retour)			
Technologie d'impression	Laser			
Performance d'impression	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 27 ppm; Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 27 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 24 ppm; Couleur (A4, recto verso): Jusqu'à 24 ppm;			
Première page imprimée	Noir (A4, prêt): Vitesse jusqu'à 5,7 secondes; Couleur (A4, prêt): Vitesse 11,3 s; Noir (A4, veille): En 13,8 secondes seulement; Couleur (A4, veille): Ralenti, à peine 15,3 secondes;			
Résolution d'impression	Noir (optimal): 600 x 600 ppp, résolution optimisée jusqu'à 38 400 x 600 ppp; Couleur (optimal): 600 x 600 ppp, résolution optimisée jusqu'à 38 400 x 600 ppp; Technologie: HP ImageREt 3600, étiquette PANTONE;			
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 50 000 pages A4, Volume de pages mensuel recommandé: 750 à 4 000			
Fonctions logicielles natives et compatibles	Apple AirPrint™, certifié Mopria, Google Cloud Print 2.0, impression en Wi-Fi direct, possibilité de roaming pour une impression à l'aise, HP ePrint, Technologie HP Auto-On/Off, SleepWatch™ Low Energy, panneau de commande tactile intuitif de 10,92 cm, Numériser/imprimer à partir du cloud à l'aide des applications métier sur le panneau de commande, Stockage des travaux avec impression par fil, imprimé depuis un périphérique USB, impression N-up, assemblage	Apple AirPrint™, certifié Mopria, Google Cloud Print 2.0, possibilité de roaming pour une impression à l'aise, HP ePrint, Technologie HP Auto-On/Off, Auto-Off, panneau de commande tactile intuitif de 10,92 cm, Numériser/imprimer à partir du cloud à l'aide des applications métier sur le panneau de commande, Stockage des travaux avec impression par fil, imprimé depuis un périphérique USB, impression N-up, assemblage	Apple AirPrint™, certifié Mopria, Google Cloud Print 2.0, possibilité de roaming pour une impression à l'aise, HP ePrint, Technologie HP Auto-On/Off, Auto-Off, panneau de commande tactile intuitif de 10,92 cm, Numériser/imprimer à partir du cloud à l'aide des applications métier sur le panneau de commande, Stockage des travaux avec impression par fil, imprimé depuis un périphérique USB, impression N-up, assemblage	Apple AirPrint™, certifié Mopria, Google Cloud Print 2.0, impression en Wi-Fi direct, possibilité de roaming pour une impression à l'aise, HP ePrint, Technologie HP Auto-On/Off, Auto-Off, SleepWatch™ Low Energy, panneau de commande tactile intuitif de 10,92 cm, Numériser/imprimer à partir du cloud à l'aide des applications métier sur le panneau de commande, Stockage des travaux avec impression par fil, imprimé depuis un périphérique USB, impression N-up, assemblage
Langages standards de	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulation HP Postscript niveau 3, PDF, URF Native Office, PWS Raster			
Polices et types de caractères	84 polices TrueType, taille variable			
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4,23 mm, Bas: 4,23 mm, Gauche: 4,23 mm, Droite: 4,23 mm; Zone d'impression maximale			
Impression recto verso	Automatique (par défaut)	Manuelle (mise en charge des pilotes fournie)	Automatique (par défaut)	
Copie	Vitesse de copie: Noir (A4): Jusqu'à 27 ppm; Couleur (A4): Jusqu'à 27 ppm			
Spécifications du copieur	Copie (2): Nombre de copies: Redimensionner, y compris 2-Up; Plus clair/plus foncé; Amélioration; Taille d'origine; Marge de rebord; Assemblage; Sélection du bari; Recto-verso; Qualité (Brouillon/Normal/Supérieure); Enregistrer les paramètres actuels; Restaurer les paramètres par défaut; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 999 copies; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %			
Numérisation		Normal (A4): Jusqu'à 29 ppm/46 ppm (noir et blanc); Jusqu'à 20 ppm/34 ppm (couleur); Recto verso (A4): Jusqu'à 46 ppm (monochrome); Jusqu'à 34 ppm (couleur)	Normal (A4): Jusqu'à 29 ppm/46 ppm (noir et blanc); Jusqu'à 20 ppm/34 ppm (couleur); Recto verso (A4): Jusqu'à 46 ppm (monochrome); Jusqu'à 34 ppm (couleur)	Normal (A4): Jusqu'à 29 ppm/46 ppm (noir et blanc); Jusqu'à 20 ppm/34 ppm (couleur); Recto verso (A4): Jusqu'à 46 ppm (monochrome); Jusqu'à 34 ppm (couleur)
Vitesse de numérisation	Normal (A4): Jusqu'à 29 ppm (monochrome); Jusqu'à 20 ppm (couleur)			
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF, JPG, TIFF			
Options de scanner	Type de scanner: À plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Capteur d'image à contact (CIS); Modes d'entrée du scanner: Sources de numérisation: Copie, envoi vers e-mail ou vers l'icône sur le panneau avant; Logiciel HP Scan et applications: Numériseur via TWAIN ou WIA; Version: Twain: Version 2.3; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Non; Taille de numérisation maximum (scanner à plat): 216 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp	Type de scanner: À plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Capteur d'image à contact (CIS); Modes d'entrée du scanner: Sources de numérisation: Copie, envoi vers e-mail ou vers l'icône sur le panneau avant; Logiciel HP Scan et applications: Numériseur via TWAIN ou WIA; Version: Twain: Version 2.3; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui; Taille de numérisation maximum (scanner à plat): 216 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp		
Connexions et fonctionnalités avancées	Numérisation vers le cloud (Google Drive et Dropbox); Numérisation vers une adresse électronique avec recherche d'adresse de courrier électronique LDAP; Numérisation vers un dossier réseau; Numérisation vers USB; Numérisation vers Microsoft® SharePoint®; Numérisation vers PC avec logiciel; Configurations rapides	Chargeur automatique de documents avec numérisation recto-verso en un seul passage; Numérisation vers le cloud (Google Drive et Dropbox); Numérisation vers une adresse électronique avec recherche d'adresse de courrier électronique LDAP; Numérisation vers un dossier réseau; Numérisation vers USB; Numérisation vers Microsoft® SharePoint®; Numérisation vers PC avec logiciel; Configurations rapides		

HP


HP

5

EVOLVE2 65 FLEX

The most portable professional headset with best-in-class ANC performance.*

Technology for life's new rhythm



THE FUTURE IS UNFOLDING

Our revolutionary fold-and-go design makes Evolve2 65 Flex the most portable professional headset, with a collapsible hinged headband and slimmed-down earcups so it fits easily into even the smallest of bags. Slip it into the soft sustainable pouch and you're instantly good to go. **With Evolve2 65 Flex you're ready to work anywhere.**

ENTER THE QUIET ZONE

Clacking keyboards, loud conversations, coffee brewing... sometimes Every. Single. Noise. Throws your focus off. An advanced chipset and sensors inside and outside the earcups deliver powerful, best-in-class Hybrid Active Noise Cancellation, and with memory foam padding to seal out even more of your surroundings, you can work in all the busy places you want, and still keep your to-do list on track. **With Evolve2 65 Flex, wherever you wander, your attention won't.**

GIVE YOUR VOICE CENTER STAGE

A specially-designed digital algorithm, powerful chipset, and Open Office-approved Jabra ClearVoice microphone technology create a triple threat to noise, cutting through any background chatter to make your voice the star of every call you make. Now you can deliver a professional performance everywhere you go. Even if that last-minute call comes while you're grabbing the groceries. **With Evolve2 65 Flex everywhere works.**

SMALL IN SIZE. BIG ON COMFORT.

We've streamlined Evolve2 65 Flex to go where you do, but that doesn't mean we skimped on comfort. Game-changing Jabra Air Comfort technology is specially designed to relieve pressure, with layers of ultra-soft perforated foam inside a cushioned headband, and flexible rotating earcups with a unique comfort-enhancing pattern for a gentle fit and all-day-in-the-world comfort. **Keep your head in the game and off what you're wearing.**

GET SOME HEADSPACE

Need five minutes peace to tackle your to-do list or take an important call? Evolve2 65 Flex has a 360° busy light that glows red so everyone around you instantly knows when not to disturb. **Now that's a serious status symbol.**

STEALTH MODE

Don't fancy looking like you're about to host a TED talk when you're grabbing a quick coffee? We've got you. The streamlined foldable design has a shorter hide-away boom arm to help you look and sound professional in the office, then flips up so you can go incognito off-duty for instant laidback listening. **Standout design so you can blend in everywhere.**

GO YOUR OWN WAY

Evolve2 65 Flex is certified for all major virtual meeting platforms - think Google Meet, Microsoft Teams, and Zoom - and comes in a Microsoft Teams variant, so you can get the most out of your online experience however you like to connect. And because it's plug-and-play with dual connectivity and a wireless range of up to 30m/100ft, it's even easier to work your way. **Do what you want, where you want, when you want.**



JB

TS

HP Wireless Business Slim Keyboard (N3R88AA)



Stylish, wireless data entry

Enjoy easy data entry and wireless connectivity with the HP Wireless Business Slim Keyboard designed to complement the 2015 class of HP Business PCs.

Multi-OS compatibility

Interact seamlessly with a full-sized keyboard layout that's optimized for use with multiple operating systems.

Connect wirelessly

Feel free to move around the desk or table with a keyboard that keeps working up to 30 ft (10 m) away from your PC through a 2.4 GHz wireless connection.

Handy LED indicator

Avoid surprises with a convenient LED that alerts you when you need to change the batteries.

Rest easy

Get the reassurance of a one-year limited warranty.


See product QuickSpecs for compatible operating systems.

HP

JS

Model number	N3R88AA	
Keyboard	Dimensions (H x L x W)	1.09 x 18.1 x 5.47 in (27.87 x 460.3 x 140.3 mm)
	Weight – Without Two AAA Alkaline Batteries	1.94 lb (880 g)
Mouse	Dimensions (H x L x W)	1.46 x 4.53 x 2.47 in (37 x 115 x 62.9 mm)
	Weight – Without Two AAA Alkaline Batteries	0.15 lb (67 g)
Receiver	Dimensions (H x L x W)	0.33 x 1.79 x 0.72 in (8.4 x 45.5 x 18.4 mm)
	Weight	0.21 oz (5.9 g)
	Cable Length – Minimum	6 ft (1.8 m)
	Range	32.8 ft (10 m)
System Requirements	Available USB port for the receiver CD-ROM Drive	
Approvals	Product Safety	UL, CSA /TUV (Europe only); CE Mark; CB Report
	Ergonomics	ANSI; ISO (Europe only); GS Mark (Germany only)
	EMC	FCC, CE, ACA (-tick); BSMI; KC, VCCI
	CE Mark	EN 55022:2010; EN 55024; EN 301489-1; EN 61000
	Design Guidelines for PCs	PC 99 – connector overmold colors; PC 2001 – full functionality
	Telecom	All local telecom requirements and approvals for intended markets
	USA	FCC Title 47 CFR, Part 15. Support C, other local requirements
	Country Support	US, Belgium, Switzerland, Spain, Denmark, Netherlands, France, Germany, Italy, Portugal, Sweden, Norway, Finland, UK, Poland, Czech Republic, Turkey, Greece, Austria, Bulgaria, Cyprus, Estonia, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Romania, Slovakia, Slovenia, Vietnam, HK, Australia, NZ, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, Thailand, Canada, China, Japan, Korea, Taiwan, India, Venezuela, Ecuador, Russia, Ukraine, Israel, Croatia, United Arab Emirates, Peru, Brazil, Chile, Argentina, Mexico, South Africa and up to 193 countries worldwide
Environmental	Keyboard contains 25% post-consumer recycled plastic material.	
Encryption	128bit AES Encryption	

Sign up for updates



© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical, editorial, or printing errors, or for omissions contained herein.



BE

TS

Product datasheet

Easy UPS 3S 10kVA 400V 3:3 UPS, 1 internal 7Ah modular battery string, expandable to 3

E3SUPS10KHB1

Overview

Presentation	Easy-to-install, easy-to-operate, easy-to-maintain, and easy-to-service 10 kVA, 400V 3-phase UPS. With advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, the Easy UPS 3S UPS makes business continuity easy for small and medium data centers and electrical rooms. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments, and 1 internal 7Ah modular battery string, expandable to 3 strings for extended runtime.
Lead time	Usually Ships within 3 Weeks

Main

Main Input Voltage	400 V 3 phases
Product or component type	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V 3 phases
Other Output Voltage	380 V 415 V
Rated power in W	10 kW
rated power in VA	10 kVA
Provided equipment	Dust filter Installation guide
Range of product	Easy UPS 3S

Batteries & Runtime

Efficiency	
Battery type	VRLA
Battery voltage	240 V
Maximum short-circuit current	10 kA
Number of battery filled slots	1
Number of battery free slots	2

Physical

Colour	White (RAL 9003)
Height	140 cm
Width	38 cm
Depth	92.8 cm
net weight	112 kg

Price is List Price and may be subject to a trade discount - check with your local distributor or retailer for actual price.

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

RE

TS

USB compatible	Yes
----------------	-----

Input

Maximum input current	18 A
Input harmonic distortion	Less than 3 % for full load
Load power factor	0.9 leading to 0.9 lagging
Input Power Factor at Full Load	0.99
Input voltage limits	304 .. 477 V
Network frequency	45 .. 65 Hz

Output

Maximum configurable power in VA	10 kVA
Maximum configurable power in W	10 kW
Output frequency	50 Hz sync to mains 60 Hz sync to mains
Harmonic distortion	Less than 3 %
Output harmonic distortion	< 3% linear load
Output voltage tolerance	+/- 1.5 %
UPS type	Double conversion online
Additional information	UPS weight does not include battery weight

Conformance

Product certifications	CE EAC RCM
------------------------	------------------

Environmental

Ambient air temperature for operation	0 .. 40 °C
Relative humidity	0 .. 95 % non-condensing
Operating altitude	0 .. 3333 ft
Ambient air temperature for storage	-15 .. 40 °C
Storage Relative Humidity	0 .. 95 % non-condensing
Storage altitude	0 .. 15240 m
Acoustic level	60 dBA
Heat dissipation	316 W
IP degree of protection	IP20

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	134 cm
Package 1 Width	314 cm
Package 1 Length	553 cm


TS

Package 1 Weight

145 kg

Contractual warranty

Warranty

1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up




Schneider Electric aims to achieve Net Zero status by 2050 through supply chain partnerships, lower impact materials and circularity via our ongoing 'Use Better, Use Longer, Use Again' campaign to extend product lifetimes and recyclability.

Environmental footprint

Carbon footprint (CO₂e) per unit

15003

Environmental footprint (CO₂e) per unit

15003

Materials and Substances

Packaging made with recycled cardboard

No

Packaging without single use plastic

No

Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)

RoHS compliance

0c8af940-ccc3-4c52-a4a7-fc487db91a72

REACH-Regulation

0c8af940-ccc3-4c52-a4a7-fc487db91a72

Repack and remanufacture

End of life material availability


0c8af940-ccc3-4c52-a4a7-fc487db91a72

End of life material availability

0c8af940-ccc3-4c52-a4a7-fc487db91a72

Image of product / Alternate images

Alternative





RE

TS

Formulaire de renseignements sur le Candidat

Date: **23/07/2025**

1. Nom du Candidat : GENERALE TECHNOLOGIE	
2. En cas de groupement, noms de tous les membres : NEANT	
3. a Pays où le Candidat est, ou sera légalement enregistré: SENEGAL	3.b NINEA : 0047130712Y2 3.c RCC : SN DKR 2012-C-17936
4. Année d'enregistrement du Candidat: 26-12-2020	
5. Adresse officielle du Candidat dans le pays d'enregistrement: RUE 55x62 GUEULE TAPÉE SENEGAL	
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Candidat: Nom: JOSEPH GUEYE Adresse: RUE 55x62 GUEULE TAPÉE SENEGAL Téléphone/Fac-similé: 775637937 Adresse électronique: contact@gentech.sn	
7. Ci joint copie des originaux des documents ci-après: . Document d'enregistrement, d'inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-dessus, en conformité avec les clauses 4.1 et 4.2 des IC	





REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DU PLAN ET DE LA COOPERATION

Décret N° 2012 - 886 du 27/08/2012
abrogeant et remplaçant le décret
N° 95 - 364 du 14/04/1995

AVIS D'IMMATRICULATION

Le numéro ci-dessous vous est définitivement attribué à la suite des modifications intervenues dans le nouveau système
d'immatriculation.

N.I.N.E.A : 004713071

DATE D'IMMATRICULATION : 27/12/2012

DENOMINATION	GENERALE TECHNOLOGIE - SARL		
ENSEIGNE / SIGLE			
ADRESSE/BP	GUEULE TAPEE RUE 55 X 62 IMMEUBLE DIAKHATE /		
LOCALITE	DAKAR	TELEPHONE	776506836
CENTRE FISCAL	DAKAR-PLATEAU		
CONTROLE	1		
FORME JURIDIQUE	SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE		
ACTIVITE PRINCIPALE	PROGRAMMATION INFORMATIQUE		
AUTORISATION MINISTERIELLE (POUR ASSOCIATION)			
REGISTRE DE COMMERCE	SN DKR 2012 C 17936		
DATE DE CREATION	03/03/2020		
CAPITAL SOCIAL	1000000	CHIFFRE D'AFFAIRES	
EFFECTIF TOTAL	0	NOMBRE D'ETABLISSEMENTS SECONDAIRES	

En cas de désaccord sur les renseignements portés sur cet avis, veuillez y apporter les rectifications souhaitées et le retourner à :

SERVICE REGIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE DE DAKAR

Rocade Fann Bel-Air Cerf-Volant BP 116 Dakar
RP - SENEGAL

Le NINEA doit obligatoirement figurer sur toutes les quittances, factures ou lettres reçues ou établies par vous et sur les actes, déclarations ou pièces produits, émis ou passés dans vos relations avec les Administrations Publiques ou Privées et les Entreprises. Il vous est par conséquent demandé de prendre les dispositions utiles pour vous conformer à la législation.

VISA DU CNI



DAKAR, le 30.03.2020

[Signature]

[Signature]

M2

L.P Porto Novo 23/24 Juin 1999

DECLARATION DE MODIFICATION

☐ LA PERSONNE MORALE ☒ D'UN ETABLISSEMENT ☐ Caractéristiques☐ Activités, ☒ Dirigeants, ☒ Associés, ☒ Transfert, ☐ Fermeture, ☐ Dissolution

MODIFICATIONS RELATIVES A LA PERSONNE MORALE

1-LA PERSONNE MORALE MODIFIEE : N° RCCM: SN.DKR.2012.C.17936

SON SIEGE : ☒ Nouveau: Rue 6X7 Médina

Ancien siège : Dakar (Sénégal), Rue 55 X 52 Immeuble DIAKHATE Gueule Tapée

2- SA FORME JURIDIQUE : ☒ Nouvelle : Société à responsabilité limitée☐ Ancienne : Groupement d'intérêt économique3- SON CAPITAL: ☐ Ancien:☒ Nouvelle : 1.000.000 FRANCS CFA4- ☐ SON ACTIVITE:☐ Activités Supprimées :5- SON NOM COMMERCIAL: ☐ Ancien : GENERALE TECHNOLOGIE☐ Nouveau:☐ SIGLE : // ☐ NSEIGNE☒ AUTRES (préciser) :

> Transformation du GIE en SARL

> Fixation du capital social

> Transfert du siège

> Nomination des cogérants

> Pouvoirs pour formalités

☐ La personne est DISSOUTE : Date :

MODIFICATIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT

8-Numéro RCCM actuel : SN.DKR.2012.C.17936

9-Adresse ou Nouvelle adresse: ☐ Nouveau:

Cet établissement est :

10- ☐ TRANSFERE (ancienne adresse) :11- ☐ VENDU (Acqureur) : // //

Date : //

RCCM de l'acquéreur :

12- ☐ FERME, date : //13- ☐ MODIFIE : ☐ Activités Ajoutées :

Date :

14- ☐ AUTRE : (préciser) :

MODIFICATIONS RELATIVES AUX ASSOCIES (*)

15- (*) la totalité des renseignements relatifs à ces associés doit IMPERATIVEMENT figurer sur le formulaire complémentaire de M.2 annexe

RESUME DES INFORMATIONS:

Identité : Monsieur Ibou FAYE

Ancienne qualité :

☐ Nouveau ☐ Partant ☒ Maintenu -Modifié,☐ Nouvelle Qualité :

Identité : Monsieur Joseph GUEYE

☐ Nouveau ☐ Partant ☒ Maintenu -Modifié,

Ancienne qualité :

☐ Nouvelle Qualité :

MODIFICATIONS RELATIVES AUX DIRIGEANTS (*) (**)

16- (*) Concerne les Gérants, Administrateurs ou Associés ayant le pouvoir d'engager la personne morale

(**) La totalité des modifications et informations relatives aux dirigeants doit IMPERATIVEMENT figurer sur le formulaire Complémentaire M.2 Bis annexe

Identité : Monsieur Ibou FAYE

Ancienne qualité :

☒ Nouveau ☐ Partant ☐ Maintenu -Modifié,☒ Nouvelle Qualité : cogérant

Identité : Monsieur Joseph GUEYE

☒ Nouveau ☐ Partant ☐ Maintenu -Modifié,

Ancienne qualité :

☒ Nouvelle Qualité : cogérant

COMMISSAIRES AUX COMPTES

(*) La totalité des modifications et informations relatives aux Commissaires aux Comptes doit IMPERATIVEMENT figurer sur le formulaire Complémentaire M.2 Bis annexe

changement de Commissaire aux Comptes : ☐ OUI ☐ NONmodification des informations sur les commissaires aux Comptes : ☐ OUI ☐ NON

LE SOUSSIGNE (préciser si mandataire) : Maître Mamadou Dieng Tanor NDIAYE, Notaire membre de la SCP « Maîtres Mamadou Dieng Tanor NDIAYE & Yaye Tante Sylla NDIAYE », Notaires associée, titulaire de la charge de Dakar X, demande à ce que la présente constitue;

☒ DEMANDE DE MODIFICATION AU R.C.C.M.

18 : La Conformité de la déclaration avec les pièces justificatives produites en application de l'Acte Uniforme sur le Droit commercial général a été vérifiée par l'Administrateur de greffe soussigné qui a procédé à l'inscription.

Le... Sous le numéro : SN-DKR-2020-M-

Administrateur de greffe

Fait à Dakar le 03/03/2020
 SCP NDIAYE & NDIAYE
 Notaires associés à la Résidence de
 Dakar, 10 Rue Mohamed V.
 Signature

MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DES IMPÔTS ET DES DOMAINE

N° 0506/A, 52/04/1015

RELATIVE AUX MARCHES ADMINISTRATIFS

(Valable pour trois (3) mois à compter de la date du visa du Trésor)

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
CENTRE ÉMETTEUR
DAR-14 PLATEAU

VALABLE JUSQU'AU

Le soussigné, titulaire de **CIE GENERALE TECHNOLOGIE**

Activités : **SERVICES INFORMATIQUES**

Adresse : **BOULEVARD DE LA LIBERTÉ - DAKAR**

NINJA : **00-776001245**

Catégorie de la Patente : **REEL ASSUJETTI A LA CRI**

Leur montant est de **540 000 000 FCFA**

Il est précisé que le montant de la somme de recouvrement des impôts sur la
valeur ajoutée, de la taxe sur la valeur ajoutée et de
la taxe sur le chiffre d'affaires est de **540 000 000 FCFA**



Visa du Receveur Général du Trésor
du Trésorier Régional

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec
les Institutions

Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale

***Inspection régionale du Travail et de la Sécurité
sociale de Dakar***

N°

IRTSS.DK


Dakar, le

ATTESTATION DE REGULARITE

Je, soussigné, Abdoul Aziz BADIANE, Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar, atteste que l'entreprise, GENERAL TECHNOLOGIE sise à DAKAR, RUE 56X 62 GUEULE TAPEE BP 16049 est à ce jour, en conformité vis-à-vis de la législation sociale.

En foi de quoi, la présente valable pour trois mois, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

L'Inspecteur régional du Travail
et de la Sécurité sociale



Inspection régionale du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar

Adresse : 13 rue Ramez BOURGI Dakar - Tel 33 822 14 22 - E-mail: intssdakar@gmail.com



Rue Fatick X Rue Kaolack, Dakar
33 839 68 00
Agence IPRES Point E

Place de l'OIT Rond point Colobane BP 102 Dakar
33 889 19 80
Agence CSS WILTORD

ATTESTATION

Numéro Attestation : 93006381038991

Date d'émission : 12/05/2025

Nous soussignés,

Directeur Général de l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal,
Directeur Général de la Caisse de Sécurité Sociale du Sénégal, attestons que

Raison Sociale : GENERALE TECHNOLOGIE

Numéro immatriculation : 0007282674

Adresse : DAKAR RUE 55X62 GUEULE TAPEE BP 16049 DAKAR FANN

Effectif déclaré : 2

Nombre de Permanents : 2

Nombre de Journaliers : 0

Nombre de Temporaires : 0

Nombre de Stagiaires : 0

est bien à jour de ses obligations⁽¹⁾ jusqu'au **31/03/2025**

La présente attestation est valable jusqu'au **15/07/2025**

Le Directeur Général de l'IPRES

Amadou Lamine DIENG


Le Directeur Général de la CSS

Assane SOUMARE



⁽¹⁾Document établi à partir des déclarations de l'employeur. Il ne vaut pas renonciation au contrôle sur l'exactitude des données et au recouvrement.


TS



Dakar, le 03 Avril 2025

ATTESTATION N°2042/RED/2025

Relative à la redevance de régulation des marchés publics

Valable du 03 Avril 2025 au 30 Juin 2025

Je soussigné, **Monsieur Moustapha DJITTE**, le Directeur Général de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP-Sénégal), atteste par la présente que l'entreprise :

Dénomination :	GIE GENERALE TECHNOLOGIE
Enseigne / Sigle :	-
Forme Juridique :	GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE)
NINEA:	4713071 2A6
RCCM:	SN-DKR-2012-C-17936
Activité Principale :	SERVICES INFORMATIQUES
Adresse :	GUEULE TAPEE RUE 55 X 62 - DAKAR
Contact :	77 563 79 37 / 650 68 36

N'est pas redevable, sauf erreur ou omission, pour le paiement de la redevance de régulation des marchés.

En foi de quoi, cette présente attestation lui est délivrée **pour pouvoir soumissionner** aux marchés publics durant la période susmentionnée.

**Le Chef du Service Centre de
Recettes (C.S.C.R)**

Le Directeur Général (D.G)



ARCOP-CDR-CDCR-ATTN02025-00113

COUR D'APPEL DE DAKAR

TRIBUNAL DE COMMERCE
HORS CLASSE DE DAKAR (Sénégal)

REGISTRE DU COMMERCE
ET DU CREDIT MOBILIER

N° 1714/2025

ATTESTATION DE NON FAILLITE

=====

L'ADMINISTRATEUR DES GREFFES, RESPONSABLE DU
REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER (RCCM) DU
TRIBUNAL DE COMMERCE HORS CLASSE DE DAKAR (Sénégal),
soussigné ;

ATTESTE, après vérifications faites au fichier disponible du Tribunal de céans, qu'il
n'apparaît pas de déclaration de liquidation, de cessation de paiement ou de règlement judiciaire
concernant la SARL dénommée « **GENERALE TECHNOLOGIE** », inscrite au RCCM sous
le n° **SN-DKR-2012-C-17936** dont le siège social est à Dakar, Rue 6 x 7 Médina

Délivré en brevet au greffe de céans le vingt-huit mars deux mille vingt-cinq pour servir et valoir
ce que de droit, valable pour trois (03) mois.

L'ADMINISTRATEUR DES GREFFES

Coût :
Timbre : 2000F
Frais : 2400F
Total : 4400F



Handwritten signature/initials in blue ink.

Lettre de soumission

Date: **23/07/2025**

Demande de Renseignements et de Prix N°: **F_RGS_017**

*A Monsieur le Directeur général
de Réseau Gazier du Sénégal S.A.
Résidence Coralia, Ngor Almadies
Rue NG 30, Dakar, Sénégal*

A Monsieur le Directeur général,

Après avoir examiné le Dossier de Demande de Cotations dont nous vous accusons ici officiellement réception, nous, soussignés, offrons de fournir et de livrer **le matériel informatique, de télécom et de sécurité électronique** conformément à la Demande de Renseignements et de Prix pour la somme de **Soixante Dix Sept Millions Quatre Vingt Dix Mille Cinq Cent Quatre Vingt (77 090 580) FCFA TTC** ou autres montants énumérés au Bordereau Descriptif et Quantitatif ci-joint et qui fait partie de la présente Demande de Renseignements et de Prix.

Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, à livrer les fournitures selon les dispositions précisées dans le Bordereau Descriptif Quantitatif.


Nous nous engageons sur les termes de cette offre pour une période de **trente(30) jours** de jours à compter de la date fixée pour l'ouverture des plis, telle que stipulée dans la Lettre de Demande de Renseignements et de Prix ; l'offre nous engagera et sera acceptée à tout moment avant la fin de cette période.

Jusqu'à ce qu'un marché en bonne et due forme soit préparé et signé, la présente offre complétée par la nomination d'attribution du marché constituera un marché nous obligeant réciproquement.

Fait à Dakar, le 23/07/2025.

Joseph GUEYE


Directeur Général



Dûment autorisé à signer une offre pour et au nom de: **GENERALE TECHNOLOGIE**



TS

	Adresse : Gueule Tapée Rue 55x62 RC: SN DKR 2012-C-17936 NINEA: 0047130712A6 Dakar / Senegal / BP : 16049 Dakar Fann Tel: 77 563 79 37 / 77 650 68 36 E-mail: contact@gentech.sn Web : www.gentech.sn
---	--

BORDEREAU DES PRIX

Dakar le	23/07/2025
Client :	RGS (Réseau Gazier du Sénégal)
N° DEVIS :	0123/0725
DRPCO N°:	F_RGS_017

Acquisition de matériels informatiques, de télécom et de sécurité électronique

Désignation produits	Qté	PU	PT
Galaxy Tab A9+ 5G (128 GB Cellular) 11 + sac + etui	03	200 000	600
Ecran 27 FW HP	15	135 000	2 025
Imprimante de multifonction HP Laserjet Pro Color MFP479 FDN	03	445 000	1 335
Jabra Evolve2 65 Flex Link380a MS Stereo WLC	10	173 500	1 735
Catalyst 9300 48-port PoE+. SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port PoE+	02	4 850 000	9 700
Pack clavier / souris / tapis souris HP	20	30 000	600
Adobe pro-one-shot 10 licences	01	2 500 000	2 500
AspenHysys 3 years 1 licence	01	35 860 000	35 860
Samsung Galaxy S24 FE	14	400 000	5 600
SAMSUNG Galaxy S24 Ultra – Mémoire 256Gb – Ram 12Gb – Résolution (multiple) 200.0 MP + 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP	01	750 000	750
Onduleur 10 KVA + installation des 2 prises ondulées (100M câble électrique)	01	4 626 000	4 626

Montant HTVA	TVA 18%	Montant Total TTC
65 331 000	11 759 580	77 090 580 FCFA

Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : Soixante Dix Sept Millions Quatre Vingt Dix Mille Cinq Cent Quatre Vingt Francs CFA TTC



Validité de l'offre: 30 jours

Délai de livraison: 20 jours

Lieu de livraison : Siège RGS S.A., Residence Coralia, Ngor Almadies, Rue NG 30, Dakar, Sénégal

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire ou rendez-vous qui vous conviendrait de nous proposer.

Nous vous remercions de nous avoir choisis

77 563 79 37 / 77 650 68 36